Pantone 376 C Pantone 372 C

20 mm
10 mm
8 mm
62 mm
65 mm
10 mm
75 mm
17 mm

370mm

MANAGER (CUSTOMER CARE) - UPL LIMITED,
3-11, G.I.D.C., VAPI-396195, GUJARAT.
TEL NO.: 1800 102 1199 (TOLL FREE),
EMAIL: CUSTOMER.CARE@UNIPHOS.COM

Manufactured by :
UPL LIMITED,
UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK,
11TH ROAD, KHAR (W),
MUMBAI- 400 052.

उत्पादक :
युपीएल लिमिटेड,
युनीफोस हाऊस, मधू पार्क,
११ वा रास्ता, खार (प),
मुंबई–४०० ०५२.

EROS® **SELECTIVE HERBICIDE**

PRETILACHLOR 6.0% +
PYRAZOSULFURON ETHYL 0.15% GR

CHEMICAL COMPOSITION: Pretilachlor a.i.: 6.00% w/w, Pyrazosulfuron ethyl a.i.: 0.15% w/w, Sodium lignosulfonate: 8.00% w/w, Kaolin: 40.00% w/w, Magnesium silicate hydroxide: Q.S., **Total: 100.00% w/w. PRECAUTIONS:** Avoid contact with eyes and skin when handling the concentrate or spray solution. Wash throughky with sop and water after handling. Avoid inhalation of spray mist. Do not drink, eat ok smoke application. Remove contaminated clothes and wash before reuse. Do not reuse containers. **SYMPTOMS OF POISONING:** Headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive lacrimation, salivation, respiratory distress, abnormal movement, convulsions may occur. Eye contact may initially cause eye irritation with discomfort, tearing or blurring of vision. Repeated dermal exposures may lead to skin irritation with discomfort or rash. **FIRST AID:** Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. If eyes are contaminated, wash with copious amount of water for 15 minutes or call the doctor immediately. If ingested victim should be induced to vomit by tickling the back of throat. In emergency take the patient to the nearest hospital. **ANTIDOTE:** No specific antidote is known. treat symptomatically. **DIRECTION FOR USE:** Pretilachlor 6.0% + Pyrazosulfuron Ethyl 0.15% GR, is a pre-emergence herbicide for the effective control of grasses, broad leaf weeds and sedges in transplanted paddy crop. **Caution: Not to be used on Crops Other Than Specified on this label/leaflet. READ THE ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE.**

इरोस **चुनिंदा खरपतवारनाशक**

प्रेटिलाक्लोर ६.०% +
पाईराज़ोसल्फ्युरोन-एथिल ०.१५% ग्रैन्यूल

रसायनिक संघटन: प्रेटिलाक्लोर सक्रिय तत्व: ६.००% भार/भार, पाईराज़ोसल्फ्युरोन–एथिल सक्रिय तत्व: ०.१५% भार/भार, सोडियम लिगनोसल्फोनेट: ८.००% भार/भार, केओलिन: ४०.००% भार/भार, मैग्नीशियम सिलिकेट हाइड्रोक्सिक्षाइड: पर्याप्त मात्रा, **कुल: १००.००% भार/भार.सावधानियाँ:** खरतपवारनाशक का प्रयोग करते समय आँखों व त्वचा के स्पर्श से बचें। उपयोग के बाद साबुन और पानी से त्वचा को अच्छी तरह धो लें। खरतपवारनाशक को सूंघे नहीं। उपयोग करते समय खाना, पीना या धूम्रपान करना मना है। दूषित त्वचा व कपड़ों को धो लें। उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट कर दें। **विष के लक्षण:** सिरदर्द, चकराना, उल्टी आना, पसीना आना, अत्यधिक लैक्रिमेशन, लार आना, साँस लेने में तकलीफ, लड़खड़ाना, ऐंठन जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आँख के सम्पर्क में आने से आंसू आना तथा धुंधला दिखाई दे सकता है। बार–बार त्वचा के सम्पर्क में आने से जलन एवं खुजली हो सकती है। **प्रथमोपचार:** रोगी को खुली हवा में लायें। दूषित त्वचा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोयें। आँखों में भला गया हो तो आँखें स्वच्छ पानी से १५ मिनिट तक धोयें। यदि विष निगल लिया गया हो तो रोगी को गले के अन्दर उँगली डालकर उल्टी करवाए। अगर जरूरत हो तो मरीज को अस्पताल ले जायें। **विष निवारण:** कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **उपयोग के निर्देश:** प्रेटिलाक्लोर ६.०% + पाईराज़ोसल्फ्युरोन – एथिल ०.१५% ग्रैन्यूल, एक चुनिंदा उपमोपरान्त खरपतवारनाशक है जिसका प्रयोग प्रतिरोपित धान की फसल में घास, चौड़े पत्ते वाले खरपतवार एवं नरकट की रोकथाम के लिये किया जाता है। **सावधानी: इस लेबल /लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग न करें. इसेभाल से पहले संलग्न पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़े।**

UPL

EROS®

HERBICIDE

2 kg
इरोस

ایروز **چنندہ گھاس پھوس کش**

پرٹیلیکلور ۶.۰% +
پیرازوسلفیوران ایتھیل ۰.۱۵% جی آر

کیمیائی اجزائی ترکیب: پرٹیلیکلور اے آئی: 6.00% وزن/وزن، پیرازوسلفیوران ایتھیل اے آئی: 0.15% وزن/وزن، سوڈیم لگنوسلفونیٹ: 8.00% وزن/وزن، کاؤلینائٹ: 40.00% وزن/وزن، میگنیشیم سلیکیٹ ہائیڈرائیڈ: کیو ایس، **کل: 100.00% وزن/وزن. احتیاط:** کنسنٹریٹ کے رگڑ کھانا یا پھیلی کے چھڑکاؤ کے دوران آنکھوں اور جلد کے رابطے سے بچائے رہیں۔ رگڑ کھانے کے بعد صابن اور پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ چھڑکاؤ کی پھوار کو سانس سے اندر جانے سے بچائیں۔ استعمال کے دوران نہ پئیں، نہ کھائیں یا نہ دھوئیں۔ رگڑ کھانے کے بعد کپڑے اتاریں اور دوبارہ استعمال سے پہلے دھوئیں۔ کنٹینرز کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ **زہر جزمیے کی علامات:** سر درد، چکر آنا، متلی، قے، پسینہ آنا، ضرورت سے زیادہ آنسو آنا، لعاب بننا، سانس کی دقت، دورے جیسے غیر معمولی حرکات، آنکھ کے رابطے سے آنکھ میں جلن یا آنکھوں کے گرد دھوئیں یا دھندلا پن آ سکتا ہے۔ بار بار جلد کے رابطے سے جلد کی جلن یا خارش ہو سکتی ہے۔ **ابتدائی علاج:** مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں۔ آلودہ جلد کو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ اگر آنکھیں آلودہ ہو جائیں تو 15 منٹ تک کثیر آب پانی سے دھوئیں یا ڈاکٹر کی رائے لیں۔ اگر زہریلے مادے کو نگلا ہو تو مریض کو گلے کے اندر انگلی ڈال کے قے کروانی چاہیے۔ ہنگامی صورتحال میں مریض کو قریبی اسپتال میں لے جائیں۔ **تریاق:** کوئی مخصوص تریاق معلوم نہیں، علامات کے مطابق علاج کریں۔ **استعمال کیلئے ہدایت:** پرٹیلیکلور ۶.۰% + پیرازوسلفیوران ایتھیل ۰.۱۵% جی آر ایک پری۔ ایمرجنس ہربیسائڈ ہے جو کہ دھان کی پھیلی فصل میں گھاس، چوڑے پتے والے جنگلی بوٹی اور گھاس کی قسموں کے پودوں کو اوٹر دار طریقے سے قابو میں لاتا ہے۔ **انتباہ: اس لیبل / پرچے پر بیان کردہ فصلوں کیعلاوہ دیگر فصلوں پر استعمال نہ کریں. استعمال سے قبل منسلکہ لیف لیٹ دھیان سے پڑھیے۔**

सावधान
ચેતવણી
CAUTION

PRETILACHLOR 6.0% +
PYRAZOSULFURON ETHYL 0.15% GR

Net Content / शुद्ध मात्रा : **2 kg** / ₹ कि. ग्रा.

Registration No. / पंजीकृत्ता नं.: CIR-1493/2014(344)-Pretilachlor+Pyrazosulfuron Ethyl (GR)-01
Mfg. Lic No. Batch No. Mfg. Date Expiry Date Max. Retail Price ₹ (Incl.of All taxes) Factory Address
उत्पादन ला. नं. : बैच नं. : उत्पादन तिथि : अवसान तिथि : अधिकतम बिक्री मूल्य ₹ (सभी करों सहित) : फैक्टरी पता :

590mm

16 mm | 74.5 mm | 15 mm | 85 mm | 15 mm | 165 mm | 15 mm | 85 mm | 15 mm | 74.5 mm | 30 mm

Total Area: 59.0 (w) x 37.0 (h) cm

PDP Panel : 7.45 cm x 21.5 cm = 160.175 sqcm
PDP Panel font size : above 2.5 mm