

Pantone 151 C

Pantone 162 C

1.25 cm

12.0 cm

24.0 cm

12.0 cm

1.25 cm

**LANCERGOLD****ACEPHATE 50% + IMIDACLOPRID 1.8% SP**

**Chemical Composition:** Component Content, Acephate active ingredient: 50.00% w/w, Imidacloprid active ingredient: 01.80% w/w, Surfactant-(Alkyl Naphthalene Sulfonate): 03.00% w/w, Inert-[Precipitated Silica]: Q.S., Total : 100.00 % w/w. **Precautions:** Do not mix with bare hands. Use a wooden stick for stirring the spray solution. Do not eat, drink or smoke during application. Avoid contact with eyes and skin. Destroy empty containers after use. **Symptoms of Poisoning:** Headache, giddiness, nausea, vomiting, blurred vision, sweating, excessive lacrimation and salivation. **First Aid:** Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. If eyes are contaminated, wash with copious amount of water. If injected, victim should be induced to vomit by tickling the back of throat. In emergency take the patient to the nearest hospital. **Antidote:** 1. Atropinize the patient immediately & maintain full atropinization using repeated doses of 2-4 mg at 5-10 minutes interval until fully atropinized. 2. Administer 1-2 g of 2-pyridine-2-sulfoxime-N-methyl-pyridine (2 PAM) to be dissolved in 10c.c of distilled water & inject intravenously (very slow) taking 10-15 minutes. **Recommendation for use:** Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% SP is recommended to control sucking pest and bollworms in cotton. **READ THE ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE. Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Do not spray during active bee foraging period of the day.**

**लान्सरगोल्ड****एसिफेट ५०% + इमिडाक्लोप्रिड १.८% विलेय चूर्ण**

**रासायनिक संघटन प्रमाण:** संरचना, एसिफेट सक्रिय तत्व: ५०.००% भार/भार, इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व: ०१.८०% भार/भार, सर्फेक्टेंट - (अल्काईल नाफथालीन सल्फोनेट): ०३.००% भार/भार, इनर्ट - प्रेसिपिटेड सिलिका पर्याप्त मात्रा, कुल: १००.००% भार/भार. **सावधानियाँ:** दवा को खाली हाथों से न मिलायें। इसे लकड़ी की डंडी द्वारा मिलायें। उपयोग के समय खाना, पिना तथा धूम्रपान करना मना है। अंकों तथा त्वचा से सम्पर्क न होने दें। उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट कर दें। **विष के लक्षण:** सिरदर्द, चक्कर, मितली, उल्टी, धुंधला नजर आना, पसीना बहना, मुँह से लार पीना तथा आँसू निकलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। **प्रथमोपचार:** रोगी को खुली हवा में लायें। दूषित त्वचा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोयें। अंकों में चला गया हो तो अंके स्पर्श पानी से धोयें। **विष निवारण:** १. मरीज को मले के अन्दर उँसली डालकर उल्टी करवाए। अगर जरूरत हो तो मरीज को अस्पताल ले जायें। **विष निवारण:** १. मरीज को तुरंत एट्रोपीन दें और हर ५-१० मिनट बाद २-४ मि.ग्रा. खुसक तब तक देते रहें, जब तक कि एट्रोपीन का पूरा असर न हो जाए। २. १० सी.सी. डिस्टिलेड वाटर में १-२ ग्रा. २-पायरीडीन-२-एल्डोक्साइड-एन-मिथाइल-आयोडीन (२ पी.ए.एम.) मिलाकर १०-१५ मिनट में धीरे-धीरे इन्जेक्शन से नसों में दीजिए। **उपयोग के लिए निर्देश:** एसिफेट ५०% + इमिडाक्लोप्रिड १.८% विलेय चूर्ण, की सिफारस कपास के रस चूसक कीटों और डोंडों की सुडी पर किया जाता है। **इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। सावधानी:** इस लेबल / लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी भी अन्य फसल पर इसका उपयोग न करें। दिन में सक्रिय मधुमक्खियाँ पालन के समय पर छिड़काव नहीं करें।

**लान्सर गोल्ड****ऐसीडेट ५०% + इमिडाक्लोप्रिड १.८% एसपी**

**रासायनिक संघटन:** घट्टो मात्रा ऐसीडेट सक्रिय घटक: ५०.००% व/व, इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय घटक: ०१.८०% व/व, सर्फेक्टेंट (अल्काईल नाफथालीन सल्फोनेट): ०३.००% व/व, निष्क्रिय तत्व (प्रिपिटेड सिलिका): प.मा., कुल: १००.००% व/व. **सावधानियाँ:** मुल्ला हाथे न लेणवो. छोटवानुं ब्रवाए हलाववा लाकडीनी उपयोग करो. वपराश करती वपने जावुं, पीवुं के धूम्रपान करवुं नहीं. आंभ अने त्वचा साथे संपर्क थतो टाणो. वपराश कर्या पछी जाली पात्रोनी नाश करो. **उर यदयाना लक्षणो:** माथुं टुमवुं, चक्कर आववा, उलटा, उलटी, आंभे आंभप, परसेवो थवो, आंभमांथी पुष्कण पाएली अने भोमांथी लाग ऊरवी. **प्राथमिक सारथार:** टरटीने शुद्ध हवामां लध जाओ. दूषित त्वचा सालु अने पुष्कण पाएली धोए नाओ. जो आंभो दूषित थय तो पुष्कण पाएली वापरी साइ करो. जो गणी जवाय तो टरटीने गणामां आंगणी नापी उलटी कराववा प्रयत्न करो. अत्यावश्यकतामां टरटीने नशुकनी हॉस्पिटलमां लध जाओ. **विषनाशक:** १. टरटीने तरत ज ऐट्रोपिनाइड करो अने पूरेपुं ऐट्रोपिनाइडेशन न थय त्वां सुधी ५-१० मिलिग्रा अंतरालो २-४ मिग्रा. मात्रा वारंवार आपी पूछे ऐट्रोपिनाइडेशन जाणवी राणो. २. १० सी.सी. डिस्टिड वॉटरमां २-पायरीडीन-२-एल्डोक्साइड-एन-मिथाइल-आयोडीन (२ पी.ए.एम.)नी १-२ ग्राम मात्रा ओगणी नस वाटे (धीमे धीमे) १०-१५ मिलिग्रा लाने तेम आपो. **वपराश माटेनी लवामणो:** ऐसीडेट ५०% + इमिडाक्लोप्रिड १.८% एसपीओ उपयोग कपासने लागनारी शूशियां उवात अने छंडवाने लागती छवणोला निबंधन माटे कपासमां आवे छे. उपयोग करत पहला साथे आपेली पत्रिका कणठ पुईट धार्यो लो. सावधानी: आ लेबल / पत्रिकामां निरिष्ट कराया सिवायना पाडी पर उपयोग माटे नथी. रिवसे भद्रमाणी उछरनां सहीय समज छंडकाव करवो नहीं.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

जहर केर  
POISON

बच्चों की पहुँच  
से दूर रखें।



भाणकेनी  
पडोयथी दूर राणो.



# LANCERGOLD<sup>TM</sup>

## INSECTICIDE



1 kg

# लान्सरगोल्ड

MANAGER (CUSTOMER CARE) - UPL LIMITED,  
3-11, G.I.D.C., VAPI-396195, GUJARAT.  
TEL NO.: 1800 102 1199 (TOLL FREE)  
EMAIL: CUSTOMER.CARE@UNIPHOS.COM

ACEPHATE 50% + IMIDACLOPRID 1.8% SP

उत्पादक : युपीएल लिमिटेड  
पंजीकृत कार्यालय : ३-११, जी.आई.डी.सी.,  
वापी-३९६ १९५, गुजरात.

Manufactured by : UPL LIMITED  
REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C.,  
VAPI- 396 195, GUJARAT.

Net Content / शुद्ध मात्रा : 1 kg / १ कि.ग्रा.

Registration No. / पंजीकरण नं.: CIR-570/2006(262)-Acephate+Imidacloprid (SP)-2

Mfg. Lic No. / बैच नं.: उत्पादन तिथि: अधिकतम बिक्री मूल्य ₹ (सभी करों सहित)

Factory Address  
फैक्टरी पता :

Expiry Date / अधिकतम तिथि: अवसान तिथि:

Max. Retail Price ₹ (Incl. of All taxes)

PDP Panel : 32.0 cm x 12.0 cm = 384 sqcm  
PDP Panel font size : above 2.5 mm

34.0 cm

32.0 cm

50.5 cm

Description: 1 Kg Pouch  
Label Size: 50.5 cm x 34.0 cm