



Pantone 151 C Pantone 162 C

IMIDAGOLD IMIDACLOPRID 17.8 SL INSECTICIDE

Chemical Composition: Imidacloprid a.i.: 17.80 % w/w, Non ionic emulsifier : Ethoxylated Alkyl Aryl Phenol Derivative: 2.50 % w/w, Polyvinyl Pyrrolidone Copolymer: 1.00 % w/w, Dimethyl Sulfoxide: 38.40% w/w, N-Methyl Pyrrolidone: 0.5 % w/w, Total: 100.0 % w/w. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist, spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid:** 1. If swallowed, induce vomiting by licking the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not vomit if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Apathy, myotonia, tremor, difficulty breathing, myospasms may occur. **Recommendation:** It is a systemic insecticide used as a foliar spray for the control of aphid, whitefly, jassid, thrips of cotton; BPH, WBPH, GLH, Termite of Sugarcane, Leafhopper of mango, jassid, thrips, white fly of sunflower, and aphid, jassid, thrips of okra, Leaf miner, Psylla of Citrus, Aphid Jassid of Groundnut and Flea beetle of Grapes. **Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. Do not spray during active bee foraging period of the day.**



IMIDAGOLD

INSECTICIDE



1ℓ इमिडागोल्ड

इमिडागोल्ड इमिडेक्लोप्रिड १७.८ प्रतिशत एस.एस. कीटनाशक

रासायनिक संरचना: इमिडेक्लोप्रिड सक्रिय तत्व, १७.८ % भार/भार, नॉन-आयनिक इमूल्सिफायर : इथाक्सीलेटेड अल्काइल आरिल फिनॉल डेरिवेटिव: २.५० % भार/भार, पॉलीविनिल पिरॉलीडोन कोपॉलिमर: १.०० % भार/भार, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड: ३८.४० % भार/भार, एन-मिथाइल पिरॉलीडोन: ०.५० % भार/भार, **उपयोग के दिशे निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** १. खादसमाप्त, खाद लागती के छाती बरतें और पशुओं के घास से दूर रहें। २. भूद, रसा और अंकों के सम्पर्क से बचें। ३. डिस्पोज करी समय को साफ ढाग अन्दर बन्द करे। ४. बरत करी समय में डिस्पोज करे। ५. डिस्पोज के बाद लुई कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ६. डिस्पोज के समय धुआँ, खाना, पीना और कुछ सामान नहीं चाहिए। ७. डिस्पोज करके या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कार्य करें। **विनाशक :** कोई विषिक्त विनाशक नहीं है। **सुरक्षासूत्र:** इलाज द्वारा इलाज करें। **प्राथमिक विषक्तता:** १. यदि निगल जाये तो तब के पीछे तुरन्त कच्चे अंडी बरतें यह किया तब तक दोहराने रहे जब तक चट्टी द्वारा निकला पर्याप्त मात्रा न हो जाए। यदि संभव होकर हो तो उबली न काँचें। २. यदि अक्षे दुग्ध और लवण दुग्ध हो जाये तो अक्षे उलट दे और दुग्ध लवण को अच्छी मात्रा में खट्टा और पानी से धोएं। ३. यदि अक्षे दुग्ध हो जाये तो उबलो कच्ची मात्रा में लैसहाइड/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनिट तक धोएं। ४. यदि संभव होकर अन्दर गया हो तो रेशमी को बुद्ध धवा में ले जायें। **इलाज:** रक्खत, मायोटोनिया, संस लेने में कठिनाई, कंठकमी, मांसपेशियों की ऐन हो सकता है। **उपयोग:** यह एक अन्तःप्राणिक कीटनाशक है। जिसका प्रयोग करार के मासु, लेता, चुल्हा, सफेद मक्खी, बाग के भूरे पीछे के फुल्के, सफेद पीठ पीछ के फुल्के, गन्ना के बीजक तथा आम के फे के डिब्बे, सुरकुत्तों के लेला, चुल्हा, कोम मक्खी और मिन्की के मासु, लेता, चुल्हा, मीठू लॉन्ग के लीला मासु, मिन्का व सुपारी के मासु, लेला कीटों तथा अन्य के मासु/उपजाऊ कीटों को नियंत्रण के लिए किया जाये। **सुरक्षासूत्र / कीटनाशक पर खर्चित फलन के अतिरिक्त किसी अन्य फलन पर इस्तेमाल नहीं करें।** दिन के उस समय डिस्पोज न करें जिस समय मधुमक्खियाँ भोजन जुटती हैं।

ईमिडागोल्ड इमिडाक्लोप्रिड १७.८% एस एस वल ननुनाशक

रासायनिक संरचना: इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व, १७.८०% व/व, नॉन-आयनिक इमूल्सिफायर : ईथाक्सीलेटेड अल्काइल आरिल फिनॉल डेरिवेटिव: २.५०% व/व, पॉलीविनिल पिरॉलीडोन-कोपॉलिमर: १.००% व/व, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड: ३८.४०% व/व, एन-मिथाइल पिरॉलीडोन: ०.५०% व/व, कुल: १००.०% व/व, **उपयोग के दिशे निर्देश:** १. खादसमाप्त, खाद लागती के छाती बरतें और पशुओं के घास से दूर रहें। २. भूद, रसा और अंकों के सम्पर्क से बचें। ३. डिस्पोज करी समय को साफ ढाग अन्दर बन्द करे। ४. बरत करी समय में डिस्पोज करे। ५. डिस्पोज के बाद लुई कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ६. डिस्पोज के समय धुआँ, खाना, पीना और कुछ सामान नहीं चाहिए। ७. डिस्पोज करके या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कार्य करें। **विनाशक :** कोई विषिक्त विनाशक नहीं है। **सुरक्षासूत्र:** इलाज द्वारा इलाज करें। **प्राथमिक विषक्तता:** १. यदि निगल जाये तो तब के पीछे तुरन्त कच्चे अंडी बरतें यह किया तब तक दोहराने रहे जब तक चट्टी द्वारा निकला पर्याप्त मात्रा न हो जाए। यदि संभव होकर हो तो उबली न काँचें। २. यदि अक्षे दुग्ध और लवण दुग्ध हो जाये तो अक्षे उलट दे और दुग्ध लवण को अच्छी मात्रा में खट्टा और पानी से धोएं। ३. यदि अक्षे दुग्ध हो जाये तो उबलो कच्ची मात्रा में लैसहाइड/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनिट तक धोएं। ४. यदि संभव होकर अन्दर गया हो तो रेशमी को बुद्ध धवा में ले जायें। **इलाज:** रक्खत, मायोटोनिया, संस लेने में कठिनाई, कंठकमी, मांसपेशियों की ऐन हो सकता है। **उपयोग:** यह एक अन्तःप्राणिक कीटनाशक है। जिसका प्रयोग करार के मासु, लेता, चुल्हा, सफेद मक्खी, बाग के भूरे पीछे के फुल्के, सफेद पीठ पीछ के फुल्के, गन्ना के बीजक तथा आम के फे के डिब्बे, सुरकुत्तों के लेला, चुल्हा, कोम मक्खी और मिन्की के मासु, लेता, चुल्हा, मीठू लॉन्ग के लीला मासु, मिन्का व सुपारी के मासु, लेला कीटों तथा अन्य के मासु/उपजाऊ कीटों को नियंत्रण के लिए किया जाये। **सुरक्षासूत्र / कीटनाशक पर खर्चित फलन के अतिरिक्त किसी अन्य फलन पर इस्तेमाल नहीं करें।** दिन के उस समय डिस्पोज न करें जिस समय मधुमक्खियाँ भोजन जुटती हैं।

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Keep in a cool, dry place away from heat or open flame.

POISON
ज़हर **अेर**

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें

सुखी अने ठंडू जग्याअे आणधी दूर राभो.



आणकोनी पदार्थधी दूर राभो.

MANAGER (CUSTOMER CARE) - UPL LIMITED, 3-11, G.I.D.C., VAPI-396195, GUJARAT. TEL NO.: 1800 102 1199 (TOLL FREE), EMAIL: CUSTOMER.CARE@UNIPHOS.COM

Manufactured by : **UPL LIMITED**, UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (W), MUMBAI- 400 052.

उत्पादक : **युपीएल लिमिटेड**, युनीफोस हाऊस, मधू पार्क, ११ वा रास्ता, खार (प), मुंबई-४०० ०५२.

IMIDACLOPRID 17.8 SL
Regn. No. / पंजीकरण नं.:
CIR-39,124/2002-IMIDACLOPRID (SL) (220)-160
Mfg. Lic. No. / Factory Address /
उत्पादन लाईसेंस नं. : फ़ैक्टरी पता :

Batch No. / बैच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन तिथी :
Exp. Date / अंतिम तिथी :
MRP ₹ : (Incl. of All Taxes)
अधिकतम विक्रीमूल्य ₹ :
(सभी करों सहित)

Net Content / शुद्ध मात्रा : 1ℓ / १ लीटर

14.2 cm

11.75 cm

Label Size: 27.3 cm x 14.2 cm ~
Printing Area: 25.5 cm x 13.4 cm

PDP Panel : 11.75 cm x 14.2 cm = 166.85 sqcm
PDP Panel font size : above 2.5 mm