



Pantone 376 C

Pantone 372 C

IRIS® SODIUM ACIFLUORFEN 16.5% + CLODINAFOP-PROPARGYL 8% EC HERBICIDE

Chemical Composition: Component : Content (% w/w), Sodium acifluorfen a.i.: 16.50, Clodinafop-propargyl a.i.: 8.00, Mixed xylene : 16.00, Blend of alcohol ethoxylate and alkyl phenol ethoxylate : 18.25, Calcium dodecyl benzene sulphionate: 0.75, Cyclohexanone : 0.5, Total : 100.00, **Direction for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Recommendation:** Sodium Acifluorfen 16.5% + Clodinafop-Propargyl 8% EC is a herbicide used for the control of grassy and broad leaf weeds of soybean. **Caution/Warning while manufacturing:** The sodium acifluorfen technical causes severe eye irritation and is highly skin irritant and therefore, the facilities for eyewash station and safety shower should be available at places utilizing this material. Further, people handling the material should wear goggles or face shield and chemical resistant gloves, long sleeved shirt, long pants and shoes-socks to ensure the safety. **Precautions For User:** Do not take this herbicide internally. Avoid breathing concentrate. Avoid skin contact. Keep this herbicide away from food stuff, animal feed and fire. Do not chew, eat, drink or smoke during handling. Wash hands with soap and water after use. Change the contaminated clothes. Destroy empty containers after use. **Symptoms of poisoning:** Severe eye irritation, highly skin irritant, respiratory tract irritation, Dyspnea, salivation, decreased activity, ataxia, nasal discharge may occur. **First Aid Instructions:** Remove the patient to the fresh air. Wash contaminated skin with plenty of soap and water. If eyes are contaminated, flush eyes thoroughly with water for atleast 15 minutes and refer to doctor. In case of poisoning by ingestion, victim should be induced to vomit by tickling the back of throat. In emergency take the patient to the nearest hospital. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Read the enclosed leaflet carefully before use. CAUTION: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

आयरिस सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + खरपतवारनाशक क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल ८% पायसनीय सांद्र **रासायनिक संघटन:** संरचना : प्रमाण (% भार/भार), सोडियम एसिफ्लोरफेन सक्रिय तत्व : १६.५०, क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल सक्रिय तत्व : ८.००, मिश्रित ब्रायलीन : १६.००, स्टीर ऑफ अल्कोहॉल इथोक्सीलेट हयड्रोक्सी और अल्कोल फीनॉल इथोक्सीलेट : १८.२५, सेलियुम डोडेसिल सल्फोनेट : ०.७५, साइक्लोहेक्सेनोन : पर्याप्त मात्रा, कुल : १००.००, **उपयोग के लिए निर्देश:** (संलग्न पत्रची को पढ़ें), **उपयोग:** सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल ८% पायसनीय सांद्र एक घनान्क खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग सोयाबीन के घास एवं पौधे परी खरपतवारनाशक की संरक्षक के लिए किया जाता है। **निर्माण के दौरान बरतनेवाली सावधानी/बैतानी:** सोडियम एसिफ्लोरफेन टेक्नीकल ऑफिस में नैपेर तथा लवण में अयोजित जल में घोलना है और इस घण्टी के उपयोग के स्थानों पर और घने की एवं सुरक्षा स्थान की सुविधाएँ होने चाहिए। इसकी अत्यंत ही सावधानी से बरतना करनी चाहिए। **उपयोगकर्ता के लिये सावधानियाँ:** इस खरपतवारनाशक को अनामय में न जाने दें। साँस बन्द किए हार्ड, लम्बी पारवून और जूते-मोजे पहनना चाहिए। **उपयोगकर्ता के लिये सावधानियाँ:** इस खरपतवारनाशक को अनामय में न जाने दें। साँस बन्द करने न जाने दीजिए। (तथा से सम्बन्ध न होने दें)। इस खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पशु आहार तथा आम से दूर रखें। उपयोग के समय ध्यान, पीना तथा धूम्रपान करना नमा है। उपयोग परखात हाथों को पानी और साबुन से साफ कीजिए। सूखे कपड़ों को बदल लें। उपयोग के पश्चात खाली डिब्बों को नष्ट करें। **विष के लक्षण:** साँस लेने में परेशानी, अँधिर, तथा घ बरतन नलिका में जलन होना, मुँह से लार टपकना, श्मन, लड़खड़ाना, नास बहना आदि लक्षण हो सकते हैं। **उपचार:** लोगों को सूखी हवा में लाने। सूखे तथा को साबुन और पानी द्वारा अच्छी तरह से धोएं। आँसु न बरना तथा हो तो आँसु स्वच्छ पानी से १५ मिनिट तक धोएं अथवा तुलस अंबुलर को डूबवायें। विष निगल लिया गया हो तो पीनी को गले के अन्तर जैसी उपकरण उपकी कवायें। अगर जलतल हो तो मरीज को अस्पताल ले जायें। **विष निवारण:** कोई विशेष प्रतिविष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **बैतानी:** इस लेबल/पत्रक में बताई गई फसलों के अलावा किसी अन्य फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

आयरिस सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल ८% घंटी **निंदामणानाशक** **रासायनिक संघटन:** पदार्थो-प्रमाण : सोडियम एसिफ्लोरफेन स.त. १६.५० % ५/५, क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल स.त. ८.०० % ५/५, मिश्रित ब्रायलीन : १६.००, आल्कोहॉल इथोक्सीलेट अने आल्कील फीनॉल इथोक्सीलेट मिश्रण : १८.२५, सेलियुम डोडेसिल सल्फोनेट : ०.७५, साइक्लोहेक्सेनोन : इयु.अेज., कुल : १००.००, **उपयोग मोटेनी सुचना:** महेरपानी कीलें उपयोग करता अगाई संलग्न वीजवेटनी अयुवास करो. **लाभमण:** सोडियम एसिफ्लोरफेन १६.५% + क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल ८% घंटी अने क्लोदिनाफोप-प्रोपार्गॉयल ८% घंटी के उपयोग द्वारा अने सोयाबीनना मोटा पांडेडाना नीडिडाना निगंठण अने धाय ले. **सावधानी/बैतानी पर खेती सावधानी:** सोडियम एसिफ्लोरफेन की आंशिक अयुवास धाय ले अने तयथा पर धाय जनतारा करे ले, अहेरें आ सामग्रीनी उपयोज धायो होय ते स्थणो आणो मोटा मोटेना टेशन अने सुरक्षित स्थान मोटेनी सुविधा उपलव्ध होवी जोधे, उपरांत आ सामग्रीनी संयान करटा लोकोय धायो मोटेना टेशन परेव्या जोधे अने रसायन अवरोधक मोजा अने माड धारण करवु जोधे, लोको देवीय शर्ट पहरेवो जोधे, लानु पेट अने जोडा-मोजे पहरेव्या जोधे, **वपरायत मोटे सावधानी:** आ नीडिडानाकीनी नीडे भासना अने आवेवु तेलु स्थान मोजा, भासना अने लोकोय मोजा कोडण मोजा, तयथाने उभो नही ते कुओ, प्राय सामग्री, परधारा अने आनधी तने दूर राणो, तेनी उपयोज करवी करवो जोधे जीय आवो नही, प्राय नही, पीवो नही ते धूम्रपान न करो, उपयोज करवी पटी साबु अने पाठीधी धाय धुवो, प्रदूषित यरुओ वटो, उपयोज करवी पटी जाली पात्रोना नारा करो. **उरी लक्षणो:** आंशनां तीर जनतारा, तयथामां जनतारा, श्मनमोनां जनतारा, भास लेवामां मुठेडी पडवी, लाण पडवी, अयुवमता पडवी, नाडनां प्रवाही आववु जेवी अरर थोडो करे. **प्राथमिक सावधान मोटेना सुचना:** एटीने लाण हवामां लई भाव, साबु अने प्युस पावो सावे प्रदूषित तयथाने धुवो, जे आंशनां जनतारा एटीने धोवो तो आंशनां मोजा, प्राथमिक आनधे धुवो अने जोडर पासे लई भाव, पेटमां एतरी भाय तो पीडितने पीठ पराडी एलटी कराववी जोधे, करोडीमां एटीने नलुडनी होटिरेडनां लई भाव, प्रतिहार : जोधे जोडस प्रतिहार जालामां नही, लक्षणो प्रमाणो उपचार करो. **उपयोज करवा अगाई संलग्न वीजवेटनी अणुपूरक अयुवास करो.** येताववी : आ लेबल/पत्रकमां पर ज्ञापवते छे ते सिपायना पावो पर पावरवु नही.


KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

खतरा भय DANGER

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

© Reg. Trademark

भाण्डोनी पहोचथी दूर राणो.



MANAGER (CUSTOMER CARE) - UPL LIMITED,
3-11, G.I.D.C., VAPI-396195, GUJARAT.
TEL NO.: 1800 102 1199 (TOLL FREE),
EMAIL: CUSTOMER.CARE@UNIPHOS.COM

Manufactured by : **UPL LIMITED, UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (W), MUMBAI- 400 052.**

उत्पादक : **युपीएल लिमिटेड, युनीफोस हाऊस, मधू पार्क, ११ वा रास्ता, खार (प), मुंबई-४०० ०५२.**

SODIUM ACIFLUORFEN 16.5% + CLODINAFOP-PROPARGYL 8% EC

Regn. No. / पंजीकरण नं. : CIR-1469/2013(343)- Sodium Acifluorfen

+ Clodinafop Propargyl (EC)-01

Mfg. Lic. No. / Factory Address / उत्पादन लाईसेंस नं. : फ़ैक्टरी पता :

Batch No. / बैच नं. :
Mfg. Date / उत्पादन तिथी :
Exp. Date / अंतिम तिथी :
MRP ₹ : (Incl. of All Taxes)
अधिकतम विक्रीमूल्य ₹ :
(सभी करों सहित)

Net Content / शुद्ध मात्रा : **1ℓ / १ लीटर**

Label Size: 27.2 cm x 14.2 cm ~ Printing Area: 26.2 cm x 13.5 cm

PDP Panel : 11.116 cm x 14.2 cm = 157.8472 cm PDP Panel font size : above 2.5 mm

14.2 cm

11.116 cm