

VIRAAT CYPERMETHRIN 3% + QUINALPHOS 20% EC INSECTICIDE

Chemical Composition : Cypermethrin Tech. (92% purity) : 3.260% w/w, Quinalphos Tech. (70% purity) : 28.570% w/w, Emulsifiers : Calcium alkyl aryl-sulfonate (anionic) & Polyoxyethylene ether (non-ionic) : 10.000% w/w, Solvent- Dimethyl benzene : 58.170% w/w, Total : 100.000% w/w. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Recommendation :** It is used to control shoot and fruit borer of brinjal and American bollworm, spotted bollworm and jassids of Cotton. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. 7. It should not be used in the areas where pisciculture / aquaculture is practiced along with rice cultivation. **Symptoms of poisoning :** Sweating, lethargy, salivation, nervousness, anxiety, tremor, diarrhoea, convulsions, nausea, vomiting, blurred vision, allergy and slurred speech may occur. **First Aid :** 1. If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2. If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote :** 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg. of atropine may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gm of 2 PAM in 10 ml distilled water and inject intravenously very slowly for 10-15 minutes. 3. Antihistamines may be given for allergic manifestation. **Caution :** Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

विराट साईपरमेथ्रिन ३ प्रतिशत + क्विनाल्फस २० प्रतिशत ईसी कीटनाशक
रासायनिक संरचना: साईपरमेथ्रिन टेक्निकल (९२ प्रतिशत शुद्धता) : ३.२६०% भार/भार, क्विनाल्फस टेक्निकल (७० प्रतिशत शुद्धता) : २८.५७०% भार/भार, इमलसीफायर : कैल्शियम एल्किलसल्फोनेट (एनआयओनिक) एवं पॉलीऑक्सीएथिलीन ईथर (नॉन-आयओनिक) : १०.०००% भार/भार, घोलक : डाइमिथाइल बेन्जीन। प.ट. ५७.००% भार/भार, बीज : १००.०००% भार/भार। **उपयोग के लिये निर्देश :** उष्णमण्डल के फलों संवत्त लीफवॉल्फ पर: **उपयोग :** उपरोक्त उपरोक्त के फलों एवं फल छोड़कर और जंगल के अमेरिकन बोलवे की सूड़ी, अमेरिकन बोलवे की सूड़ी और जेल के उपचार के लिये विना जलवाही है। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :-** १. खादसमय, खाद सफाई के बारीकसादी और पशुओं के बारीकसादी और पशुओं के बारीकसादी, २. मूत्र, अंशों और त्वचा के सम्पर्क से बचें। ३. छिड़काव की समय को संसांद्रित अन्य जल से बचें। ४. इस की विशा में छिड़काव करें। ५. छिड़काव के बाद दूधित करण और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ६. छिड़काव के समय धुम्रान, खाना, पीना और कुछ खाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करने या मिश्रित समान पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. जिन क्षेत्रों में घान की खेती के साथ मछली की पैदावार (फिशरी कल्चर/एक्वाकल्चर) की जाती है, इसका प्रयोग न करें। **विष के लक्षण :** परीना, आलस, स्त्र बलान, नशीमण्डल ध्रुवण, चिन्ताहरसता, कम्यन, दरत डाक्ट (सिरी), मितली, उदरी, घुबली नजर, अस्वस्थ आवाज और एलजी हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :-** १. यदि निगल जाये तो उदरी न करवें या मुँह दुबारा कोई द्रव न दें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूधित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि अधिक दूधित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में साबुन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अस्वस्थ गन्ना हो तो सेमों को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक :-** १. सेमों को दूधित प्लुटोमिन डीजिए और इस्की ३ से ४ मिनट तक की बुलका ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण प्लुटोमिन डीजिए। २. एक दिन में प्लुटोमिन क्लोरिड की उपचारित से अधिक मात्रा की उपचारित देकर सकती है। प्लुटोमिन क्लोरिड की और साथ अन्तःशिरा के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। प्लुटोमिन की विनाली बुलका देनी चाहिए इसके लिये मुँह से निकलने वाली स्त्र एक लाभदायक कल्टी है। ३. १ से २ ग्राम २ गी ए.ए. १० मिली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए। ३. एलजी के लिए एन्टीहिस्टेमिन डीजिए देना सकते हैं। **सावधानी :-** इस लेबल/लीफलेट में दी गई कसरतों के अलावा किसी भी अन्य फलस पर इसका उपयोग न करें।

विराट सायपरमेथ्रिन ३% + ड्विनालफॉस २०% ईसी जंतुनाशक
रासायनिक संरचना: सायपरमेथ्रिन टेक्निकल (९२% शुद्धता) : ३.२६०% व/व, क्विनाल्फॉस टेक्निकल (७०% शुद्धता) : २८.५७०% व/व, इमलसीफायर : कैल्शियम अल्किलसल्फोनेट (अयोनिक) अने पॉलीऑक्सीएथिलीन ईथर (नॉन-आयोनिक) : १०.०००% व/व, सोल्वेंट : डाइमिथाइल बेन्जीन। प.ट. ५७.००% व/व, बीज : १००.००% व/व। **उपयोग के लिये निर्देश :** उष्ण मंडल के फलों संवत्त लीफवॉल्फ पर: **उपयोग :** उपरोक्त उपरोक्त के फलों एवं फल छोड़कर और जंगल के अमेरिकन बोलवे की सूड़ी, अमेरिकन बोलवे की सूड़ी और जेल के उपचार के लिये विना जलवाही है। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :-** १. खादसमय, खाद सफाई के बारीकसादी और पशुओं के बारीकसादी, २. मूत्र, अंशों और त्वचा के सम्पर्क से बचें। ३. छिड़काव की समय को संसांद्रित अन्य जल से बचें। ४. इस की विशा में छिड़काव करें। ५. छिड़काव के बाद दूधित करण और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ६. छिड़काव के समय धुम्रान, खाना, पीना और कुछ खाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करने या मिश्रित समान पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ७. जिन क्षेत्रों में घान की खेती के साथ मछली की पैदावार (फिशरी कल्चर/एक्वाकल्चर) की जाती है, इसका प्रयोग न करें। **विष के लक्षण :** परीना, आलस, स्त्र बलान, नशीमण्डल ध्रुवण, चिन्ताहरसता, कम्यन, दरत डाक्ट (सिरी), मितली, उदरी, घुबली नजर, अस्वस्थ आवाज और एलजी हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :-** १. यदि निगल जाये तो उदरी न करवें या मुँह दुबारा कोई द्रव न दें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूधित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूधित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि अधिक दूधित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में साबुन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अस्वस्थ गन्ना हो तो सेमों को शुद्ध हवा में ले जायें। **विष नाशक :-** १. सेमों को दूधित प्लुटोमिन डीजिए और इस्की ३ से ४ मिनट तक की बुलका ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्तःशिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण प्लुटोमिन डीजिए। २. एक दिन में प्लुटोमिन क्लोरिड की उपचारित से अधिक मात्रा की उपचारित देकर सकती है। प्लुटोमिन क्लोरिड की और साथ अन्तःशिरा के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। प्लुटोमिन की विनाली बुलका देनी चाहिए इसके लिये मुँह से निकलने वाली स्त्र एक लाभदायक कल्टी है। ३. १ से २ ग्राम २ गी ए.ए. १० मिली. आसुत जल में घोलकर अन्तःशिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १० से १५ मिनट में देना चाहिए। ३. एलजी के लिए एन्टीहिस्टेमिन डीजिए देना सकते हैं। **सावधानी :-** इस लेबल/लीफलेट में दी गई कसरतों के अलावा किसी भी अन्य फलस पर इसका उपयोग न करें।



हंडी, सूड़ी जन्तुओं नशरी अने खिलनी जयावाही दूर राबो।
बाणकोनी पहेरिया दूर राबो।



VIRAAT® INSECTICIDE



1 लीटर विराट

**IN CASE OF ANY COMPLAINT PLEASE CONTACT:
MANAGER (CUSTOMER CARE) - UPL LIMITED, 3-11, G.I.D.C.,
VAPI-396195, GUJARAT. TEL NO.: 1800 102 1199 (TOLL FREE),
EMAIL: CUSTOMER.CARE@UNIPHOS.COM**

Manufactured by : **UPL LIMITED,**
REGD. OFFICE: 3-11, G.I.D.C.,
VAPI-396 195, GUJARAT.

उत्पादक : **युपीएल लिमिटेड,**
पंजीकृत कार्यालय : ३-११,
जी.आई.डी.सी., वापी-३९६ १९५, गुजरात.

CYPERMETHRIN 3% + QUINALPHOS 20% EC

Regn. No. / पंजीकरण नं.:

CIR-29,374/98/Cypermethrin+Quinalphos (EC)-1

Mfg. Lic. No. / Factory Address /
उत्पादन लाईसेंस नं. : फौकटरी पता :

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / उत्पादन तिथी :

Exp. Date / अंतिम तिथी :

MRP ₹ : (Incl. of All Taxes)

अधिकतम विक्रीमूल्य ₹ :
(सभी करों सहित)

Net Content / शुद्ध मात्रा : 1 लीटर / १ लीटर

11.178 cm

PDP Panel : 11.178 cm x 15.3 cm = 171.0234 sq.cm

PDP Panel font size : above 2.5 mm

15.3 cm

LABEL SIZE: 27.8 cm x 15.3 cm

PRINTING AREA: 26.8 cm x 14.3 cm